




Gemeentelijke Basisschool  
Tieltseweg 66  
8720 DENTERGEM

directie@veldschool.be  
www.veldschool.be  
tel. 051/40.85.81



*De Veldschool, natuurlijk!*



OEPS  
LUIZEN GEMELD



Onze beste wensen voor een gezond en gelukkig 2020!

#### Agenda

- Donderdag 16 januari bezoekt FoliFoot de Veldschool
- Vrijdag 31 januari Algemene repetitie in het JOC
- Zaterdag 1 februari MUSICAL - meer hierover in komende mededelingen...

#### Iedereen beroemd!

Michiel en Tomas maakten gisteren hun filmdebuut in Iedereen beroemd met de Liefing... Hoe gaan broers of zussen om met een revalidatie van broer of zus? Kijken kan via VRT-NU...

<https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/iedereen-beroemd/2019-2020/iedereen-beroemd-d20200109/>

Iedereen beroemd 20200109

Als broer of zus is het soms  
een beetje moeilijk,

> 10 10 12:38 / 22:15

## Luizen

Luizen zijn kleine insecten die leven in het haar van de mens. Luizen zijn helaas nog altijd een taboe. Ze hebben echter niets te maken met een slechte verzorging. Iedereen kan ze krijgen, maar men treft ze vooral aan bij kinderen tussen 3 en 12 jaar. Luizen kunnen een hardnekkig probleem vormen, maar toch zijn ze vrij gemakkelijk te behandelen.



Luizen zijn 3 à 4 millimeter groot en lichtgrijs of bruin van kleur. De neten (eitjes van de luizen) kleven vast aan het haar. Ze zijn meestal heel talrijk en zien eruit als roos. Je ziet ze vooral op de warmste plaatsen van het hoofd: in de nek en achter de oren.

Luizen hebben een levenscyclus met 3 stadia: neet, nimf, luis. Neten zitten stevig vast aan de haarschacht en groeien uit tot nimfen en dan luizen. Luizen kunnen tot 30 dagen

op de hoofdhuid leven, daarbuiten sterven ze af.

Door het geven van kleine prikjes zuigen ze mensenbloed. Dit kan hevige jeuk veroorzaken. Door krabben kunnen korstjes op de hoofdhuid ontstaan. Langs die weg kunnen infecties optreden.

### **Besmetting**

Luizen kunnen enkel kruipen en lopen.

- Omdat kinderen vaak met hun hoofd dicht bij elkaar zitten, kunnen ze gemakkelijk van het ene hoofd naar het ander hoofd overlopen.
- Besmetting kan ook gebeuren door het dragen van een muts of sjaal van een persoon met luizen.
- Besmetting via andere voorwerpen zoals kam, borstel of beddengoed komt weinig voor, maar is mogelijk.

### **Symptomen**

Luizen geven normaal kriebel en jeuk. Zowel de neten als de luizen zijn zichtbaar.

### **Behandeling**

- Start de behandeling zodra je hoofdluizen vindt.
- Het is belangrijk dat alle besmette personen tegelijk een behandeling starten, anders is er telkens opnieuw een besmetting.
- Breng de onmiddellijke leefomgeving van het kind op de hoogte. Zo wordt vermeden dat de luizen zich verder verspreiden. Dit gebeurt gemakkelijk waar kinderen samen zijn (kinderopvang, school).
- Luizen worden bestreden met:
- een hoofdlotion (apotheek) en een speciale luizenkam. Na een week moet de behandeling herhaald worden. Nadien moet het hoofd nog minstens 14 dagen gecontroleerd worden. Sommige middelen mogen niet worden gebruikt bij baby's, zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven.
- de natkammethode: met een conditioner wordt het haar zeer soepel en glad gemaakt. Door het haar nadien (zonder spoelen!) zorgvuldig te kammen met een luizenkam, verwijder je luizen en neten. Herhaal het kammen gedurende minstens twee weken om de drie à vier dagen, tot geen enkele luis meer wordt gevonden.
- Was mutsen, sjaals, knuffels, kammen, borstels, ... op 60 °C. Steek wat niet zo warm kan worden gewassen gedurende één week in een afgesloten plastic zak. Kleine voorwerpen kunnen ook voor een dag in de diepvriezer.
- Een behandeling met een speciale hoofdlotion heeft alleen zin als er al een besmetting is, niet als preventiemaatregel.